


MAKSİMUM KAPI KANAT AĞIRLIĞI	MAKSİMUM KAPI KANAT UZUNLUĞU	KULLANIM
2200 kg' A KADAR	23 M' YE KADAR	22 DÖNGÜ/SAAT' E KADAR



Büyük yana kayar kapılar için çözüm

- Modül 4 veya 6 pinyon ile mevcuttur.
- Manyetik limit switch' lerin kurulumu için hazır.
- Terminal bloklı, ekranlı ve 250 komuta kadar saklama özelliğine sahip elektronik kart.
- Direkt olarak 8k2Ω dirençli hassas güvenlik kenarlarını kontrol etmek için yapılandırılabilir güvenlik girişleri.
- Kendi kendine teşhis koyan güvenlik cihazları.
- 2200 kg modeli için 230 - 400 V AC 3-faz versiyonu.
- CAME KEY ile lokal olarak, ağ geçidi ile uzaktan dijital kontrol için CONNECT teknolojisiyle geliştirilmiş.

Boyutlar (mm)



Çalışma limitleri

MODELLER	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
Maks. kapı kanat ağırlığı (kg)	800	1200	1800	2200	2200	2200
Pinyon modülü	4	4	4	6	4	6

Teknik Özellikler

MODELS	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
Koruma sınıfı (IP)	44	44	44	44	44	44
Güç beslemesi (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230/ 400 V AC ÜÇ FAZ
Motor güç beslemesi (V)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230/ 400 V AC ÜÇ FAZ
Çekilen akım(A)	4,5	3,3	4,2	5,1	5,1	1,5
Güç (W)	520	380	480	580	580	520
Manevra hızı(m/dk)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
İtme (N)	800	850	1150	1500	1500	1650
Pinyon modül	4	4	4	6	4	6
Çalışma sıcaklığı (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Motor ısı koruması(°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-	-

● 230 V AC ● 230 – 400 V AC ÜÇ FAZ

Kod

Tanım

230 V AC dişli motorlu, komple yana kayar kapı motorları

801MS-0070

BKS08AGS - 230 V yana kayar kapı motoru, programlanabilir ekranlı bir elektronik kart, dahili radyo kod çözme ve 800 kg ağırlığa ve 20 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için mekanik limit-switch' ler. Gri kapak RAL7024.

801MS-0080

BKS12AGS - 230 V yana kayar kapı motoru, programlanabilir ekranlı bir elektronik kart, dahili radyo kod çözme ve 1200 kg ağırlığa ve 20 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için mekanik limit-switch' ler. Gri kapak RAL7024.

801MS-0090

BKS18AGS - 230 V yana kayar kapı motoru, programlanabilir ekranlı bir elektronik kart, dahili radyo kod çözme ve 1800 kg ağırlığa ve 20 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için mekanik limit-switch' ler. Gri kapak RAL7024.

801MS-0100

BKS22AGS - 230 V yana kayar kapı motoru, programlanabilir ekranlı bir elektronik kart, dahili radyo kod çözme ve 2200 kg ağırlığa ve 20 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için mekanik limit-switch' ler. Gri kapak RAL7024.

801MS-0120

BKS22AGE - 230 V yana kayar kapı motoru, programlanabilir ekranlı bir elektronik kart, 2200 kg ağırlığa ve 20 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazları. Gri kapak RAL7024.



230 - 400 V AC 3-faz dişli motorlar

801MS-0130

BKS22TGS - 2200 kg ağırlığa ve 23 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için 230 - 400 V dişli motor.



230 - 400 V AC 3-faz kontrol panelleri

002ZT6N

Kendi kendine teşhis koyan güvenlik cihazlarına sahip kontrol paneli.

002ZT6CN

Kendi kendine teşhis koyan güvenlik cihazları, güvenlik kilit ve butonlarına sahip kontrol paneli.



801MS-0070 - 801MS-0080 - 801MS-0090 - 801MS-0100 - 801MS-0120 için aksesuarlar

801XC-0100

Kritik ilkim koşullarında çalışan yana kayar kapı motorları için manyetik limit-switch sistemi.



TÜM SERİ

Kod	Tanım
Accessories	
001 R001	DIN anahtar ile kilit göbeği.
001 B4353	Zincir tahrik cihazı.
009 CCT	Basit 1/2" zincir.
009 CGIU	1/2" zincir için mafsalsal.
001 RGP1	Yana kayar kapı motoru kullanımda değilken enerji tasarrufu için trafo bağlantısını kesen Yeşil Güç Modülü.
001 R700	Kart okuyucu (transponder) ile geçiş kontrol yönetimi ve kod çözme için elektronik kart.
001 R800	Tuş takımı ile geçiş kontrol yönetimi ve kod çözme için elektronik kart.
002 RSE	İki yana kayar kapı motoru kontrolü için veya CAME Uzak Protokolünü etkinleştirmek için arayüz kartı
Kremayerler	
009 CGZ	22 x 22 mm galvaniz çelikten yapılan modül 4 kremayer.
009 CGZS	30 x 8 mm galvaniz çelikten yapılan sabitleme delikli ve mesafe koyuculara sahip modül 4 kremayer.
009 CGZ6	30 x 30 lamine çelik, galvanize, modül 6 kremayer.



BİZ BAĞLARIZ, SİZ KONTROL EDERSİNİZ.

Cloud bağlantısı bizim bilgiyi işleme şeklimizi revize eder. Bu teknoloji konfor ve güvenlik sağlayarak hayatınızda bir devrim yaratır. Tüm CAME Connect ürünlerimizi çevrimiçi hale getirdik. Bu yol ile herhangi bir akıllı telefon veya tableten onları kontrol edebiliyoruz. CAME OTOMASYON UYGULAMASINI Google Play veya Apple Store'dan indiriniz.

